

A man in a motorized wheelchair and a woman are on a wooden deck. The man is wearing an orange sweater and white pants, sitting in a black and white motorized wheelchair. He is holding a glass of red wine and looking at the woman. The woman is wearing a blue denim jacket over a blue and white patterned dress, holding a glass of red wine and looking at the man. They are both smiling. The background shows a wooden building and some greenery.


permobil

F5 Corpus
Fiche de Mesure

Bon de Commande

Informations Utilisateur

Nom :		Numéro de sécurité sociale :	
Adresse :		Cp / Ville :	
Téléphone		E-mail :	
Taille du corps :	cm	Poids :	cm
1	cm	6	cm
2	cm	7	cm
3	cm	8	cm
1	cm	9	cm
5	cm	10	cm



Condition médicale ou diagnostic :

Nom du médecin / Ergothérapeute :	Identifiant :
Téléphone :	E-mail :

Diagnostic :

Date d'évaluation : / /

Vous pouvez renvoyer cette fiche de mesure à l'adresse mail suivante : serviceclient.fr@permobil.com

Termes et conditions :

Catalogue : les fauteuils électriques

F5 corpus

permobil



Le F5 Corpus, équipé des suspensions Agile est le fauteuil roulant idéal pour les utilisateurs qui ont besoin de mobilité pour une vie en extérieur plus active et qui doivent régulièrement se déplacer sur différentes surfaces ou sur des distances plus longues. Grâce à son rayon de giration court, c'est un fauteuil mixte particulièrement adapté à une utilisation intérieure/extérieure.



Listes des produits à prescrire

Date de validité des prix :
01/12/2025 – 31/12/2026

Code LPPR	Description	Tarif en € TTC
☒ 9591340	VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position – classe B	11 680,50 €
☐ 9909189	VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE, FREP et FREV	1 250,00 €
☐ 9938624	VPH, adjonction, Supplément pour élévation « électrique » (lift) pour FRE, FREP et FREV	1 500,00 €
☐ 9905122	PAP membre supérieur	Dans la limite de 600,00 €
☐ 9980187	PAP membre inférieur	Dans la limite de 600,00 €
☐ 9962344	VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée.	500,00 €
☐ 9976524	VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV	1 500,00 €
☐ 9904393	VPH, adjonction, tablette complète	132,00 €
☐ 4960062	VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV	Sur devis

**Permobil Assist Plus : 111307-99-0**


Service d'entretien annuel du fauteuil sans frais à avancer pour l'utilisateur (selon un forfait fixe prévu par l'Assurance Maladie). Ce forfait couvre les réparations et les pièces détachées liées à l'usure normale dans le cadre d'une utilisation standard du fauteuil.

Configuration standard


**CODE LPPR : 9591340**

VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position – classe B

Code pièce	Nom Produit	Image
☒ 108992-99-0	F5 Corpus R-NET	
☒ 107305-99-0	VITESSE MAXIMUM 10KMH	
Gyro		
☒ 110836-99-0	CONF. PACK. F5 CORPUS GYRO	
Garde-boue arriere		
☐ 108445-99-0	GARDE-BOUES ARRIÈRE	
Roues motrices		
☐ 108411-99-0	ROUES 3.00x8" GONFLABLES NOIR	 108411-99-0 108414-99-0
☐ 108414-99-0	ROUES 3.00x8" A BANDAGE NOIR	
Roues folles		
☐ 108408-99-0	ROUES 210X65 GONFLABLES NOIR	
☐ 108409-99-0	ROUES 210X65 A BANDAGE NOIR	
Batteries et Chargeur		
☒ 108999-99-0	Batterie 85 Ah (2 pièces) Permobil	
☒ 109166-99-0	Chargeur VOLTRPO 24/10 Permobil Gel _ AGM EU	
Eclairage		
☐ 109385-99-0	KIT ÉCLAIRAGE	
☐ 108415-99-0	KIT RÉFLECTEURS	

Code pièce		Nom Produit	Image								
Roues anti bascule											
	106997-99-0	ANTI-BASCULE									
Accessoires Chassis											
	108254-99-0	PRÉPARÉ POUR DAHL CARLOCK	 109019-99-0								
	109019-99-0	MONTAGE PLAQUE DE DAHL CARLOCK									
Montage d'assise											
	107097-99-0	HAUTEUR D'ASSISE FIXE - (LIFT disponible en option page 14).									
	107095-99-0	INCLINAISON D'ASSISE ÉLECTRIQUE 50°	 107095-99-0								
	107093-99-0	SANS PROCLIVE									
	107099-99-0	CONF. PACK. PROCLIVE 5°	 107099-99-0								
	107090-99-0	PROCLIVE DE 10° /REQ. LIFT	 $\alpha > -10^\circ$: 107090-99-0								
Assise											
	109017-99-0	ASSISE CORPUS									
Dimensions du siège											
Largeur mm	Profondeur mm										
		370		395	420	445	470	495	520	545	570
	370										
	420										
	470										
	520										
570											

Code pièce	Nom Produit	Image
Coussin d'Assise		
☐ 108695-99-0	COUSSIN D'ASSISE CORPUS ERGO VINYLE	
☐ 108694-99-0	COUSSIN D'ASSISE CORPUS ERGO STRETCH AIR	
☐ 105219-99-0	CALES D'ASSISE "ERGO"	
COUSSINS DISPONIBLES SÉPAREMMENT : * Coussin ROHO MONO : LPPR = 184.50€ TTC et PP=410€ TTC ** Coussin ROHO QUADTRO : LPPR = 184.50€ TTC et PP=678€ TTC	COUSSIN ROHO MONO COMPARTIMENT* ☐ 1226315-99-0 : (H10cm) ☐ 1253878-99-0 : (H5cm)	
	COUSSIN ROHO QUADTRO** ☐ 1238650-99-0 : (H10cm) ☐ 1200014-99-0 : (H5cm)	
Inclinaison du dossier		
☐ 107755-99-0	DOSSIER INCLINABLE ÉLECTRIQUE 180° (LA28)	
☐ 105067-99-0	DOSSIER BIOMECHANIQUE	
Type Dossier / Support Dossier		
☐ 107262-99-0	COURT	 107262-99-0 107264-99-0
☐ 107264-99-0	STANDARD	
☐ 107272-99-0	SANS DOSSIER	
Dimensions de dossier Permobil		
Dim. mm		Profondeur mm
	Court	470 545 570 595 620 645 670
Largeur mm	360	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	410	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	460	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	510	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		Hauteurs standard = distance plaque d'assise - haut du dossier 107262-99-0 107264-99-0

Code pièce		Nom Produit	Image		
Coussin de dossier					
☐ 108647-99-0	COUSSIN DE DOSSIER VINYLE				
☐ 108646-99-0	COUSSIN DE DOSSIER STRETCH AIR				
☐ 105569-99-0	SUPPORTS DE DOSSIER "ERGO" SMALL/5CM(PAIRE)				
☐ 105570-99-0	SUPPORTS DE DOSSIER "ERGO" LARGE/7CM(PAIRE)				
Montage d'accoudoirs					
☐ 107251-99-0	DISTANCE ENTRE ACCOUDOIRS : ETROIT (380-480 mm)		 107251-99-0 107252-99-0		
☐ 107252-99-0	DISTANCE ENTRE ACCOUDOIRS : LARGE (480-580 mm)				
DISTANCE ENTRE ACCOUDOIRS (mm):					
	370	430		480	530
10508X-99-0	☐	☐	☐	☐	☐
HAUTEUR D'ACCOUDOIRS (mm)					
	POS 1 230	POS 2 255		POS 3 280	POS 4 305
10663X-99-0	☐	☐	☐	☐	☐
☐ 105070-99-0	ACCOUDOIRS FIXES				
Accoudoirs standards					
☐ 109992-99-0	ACCOUDOIR TEXTILES				
☐ 107648-99-0	ACCOUDOIR VINYLES				
☐ 107607-99-0	ACCOUDOIR GEL				

Cale-tronc BodiLink


BODILINK CALE TRONC STRETCH AIR (mm)

10902X-99-0	75x140	100x165
GAUCHE		
DROIT		



CALE TRONC ORIGINAL (mm)

10772X-99-0	130x180	180x130
GAUCHE		
DROIT		



Cale-cuisses Bodilink


BODILINK CALE CUISSE STRETCH-AIR

10917X-99-0 10918X-99-0 10903X-99-0	90X110 S(B)	200X90 L(C)	300x90 XL(G)
GAUCHE			
DROIT			



CALE CUISSE TEXT.MESH

10739X-99-0	SMALL 90x110 (B)	MEDIUM 165x120 (J)	LARGE 200x90 (C)	XL 300x90 (G)
GAUCHE				
DROIT				



Ceinture



100518-99-0

CEINTURE A FERMETURE RAPIDE



100518-99-0


Supports mollets

SUP. MOLLETS

	S (B) 90x110 /MESH	M (J) 165x120 / MESH	L (A) 150x140 /MESH	XL (H) 170x175 /MESH	XXL (D) 200x200 /MESH
10525X-99-0					


SUP. MOLLETS (VS)

	S (B) 90x110 /MESH (VS)	M (J) 165x120 /MESH (VS)	L (A) 150x140 /MESH (VS)	XL (H) 170x175 /MESH(VS)	XXL (D) 200x200 /MESH(VS)
10721X-99-0					
10618X-99-0					



Pochettes

	107338-99-0	POCHETTE ACCOUDOIR GAUCHE NOIRE
	107339-99-0	POCHETTE ACCOUDOIR DROITE NOIRE
	107340-99-0	POCHETTE CENTRALE NOIRE
	105563-99-0	CROCHETS DE FIXATION POUR SAC UNITRACK
	109186-99-0	CROCHET DE FIXATION HAUT POUR SAC
	109187-99-0	CROCHET DE FIXATION BAS POUR SAC



Commandes fauteuil

Manipulateur



	108848-99-0	MANIPULATEUR CJSMN 2 - AVEC AFFICHAGE COULEUR 3,5 " R-NET HS
	105246-99-0	MANIPULATEUR R-NET LED



Bluetooth HID

	111188-99-0	Bluetooth (<u>nécessite le 108848-99-0</u>)
---	-------------	---

Code pièce	Nom Produit	Image
Mode d'assise		
 109802-99-0	CONF. PACK DÉSACTIVATEUR DE FONCTION D'ASSISE AU JOYSTICK	
Mode de Repositionnement Indépendant		
 110156-99-0	CONF. DU PACK DE REPOSITIONNEMENT INDEPENDENT, MODE (IRM)	
Fonction mémoire des fauteuils		
 110761-99-0	CONF. PACK. 3 MEMOIRES DE POSITION D'ASSISE	
 110762-99-0	CONF. PACK. 6 MEMOIRES DE POSITION D'ASSISE	
 110763-99-0	CONF. PACK SAUVEGARDE MÉMOIRE DE POSITION PAR LE JOYSTICK	
Support de Joystick		
COTÉ :	 DROIT  GAUCHE	
 107754-99-0	PANTOGRAPHE UNITRACK	
 103473-99-0	SUPPORT BOÎTIER DE COMM. L=335MM	
 103474-99-0	SUPPORT BOÎTIER DE COMM. L=435MM	
Support réglable en hauteur		
 107960-99-0	SUPPORT HAUTEUR REGLABLE DROITE	
 107963-99-0	SUPPORT HAUTEUR REGLABLE GAUCHE	
 108005-99-0	SUPPORT HAUTEUR REGLABLE STANDARD	

Code pièce	Nom Produit	Image
Boîtier des fonctions d'assise		
 102799-99-0	INTERRUPTEURS A BASCULE FONCTIONS D'ASSISE  DROITE  GAUCHE	
 102798-99-0	INTERRUPTEURS POUSOIRS FONCTIONS D'ASSISE  DROITE  GAUCHE	
 104621-99-0	SANS INTERRUPTEURS FONCTIONS D'ASSISE	
Support du boîtier des fonctions d'assise		
 103469-99-0	SUPPORT BOÎTIER FONCTIONS D'ASSISE, JOYSTICK	
 104651-99-0	SUPPORT BOÎTIER FONCTIONS D'ASSISE ACCOUDOIR UNITRACK  DROIT  GAUCHE	
 106256-99-0	SUPPORT BOÎTIER FONCTIONS D'ASSISE AU DOSSIER  DROIT  GAUCHE	
 105409-99-0	INTERR. FONCT. D'ASSISE NON MONTÉ SUR LE FAUTEUIL	
Disposition du clavier d'interrupteurs		
 108794-99-0	ETIQ. "A" (1) FONCTIONS STANDARDS	
 108795-99-0	ETIQ. "B" (1) FONCTIONS / MÉMOIRE	
 108796-99-0	ETIQ. "C" (1) EXCHANGE/ FONCTION STANDARDS/MÉMOIRE	
 108797-99-0	ETIQ. "D" (1) FONCTIONS STANDARDS (AUTRE DISPO)	
 108798-99-0	ETIQ. "E" (1) FONCTIONS STANDARDS /SANS BASCULE	
 108799-99-0	ETIQ. "F" (1) VERT «A»/ECHANGE/MÉMOIRE	
 108801-99-0	ETIQ. "L" (1) FONCTIONS 5 OPTION/EXCHANGE/ MÉMOIRE	
Niveau d'indication du clavier d'interrupteurs		
 108802-99-0	NIVEAU 1 D'INDICATION (1) PAS DE RETRO-ECLAIRAGE	
 108803-99-0	NIVEAU 2 D'INDICATION (1) RETRO-ECLAIRAGE	
 108804-99-0	NIVEAU 3 D'INDICATION (1) DE LIMITATION DE VITESSE	
 108805-99-0	NIVEAU 4 D'INDICATION (1) DE VITESSE ET D'ASSISE	

Code pièce	Nom Produit	Image
Embouts alternatifs de joystick		
☐ 100960-99-0	JOYSTICK MODÈLE CUPULE MENTON DIA. 38	 100960-99-0  100961-99-0  100963-99-0  100964-99-0  101165-99-0  101166-99-0  105846-99-0  105847-99-0  100962-99-0  100965-99-0  105442-99-0  105848-99-0
☐ 100961-99-0	JOYSTICK MODÈLE POIGNEE EN T H. 80	
☐ 100962-99-0	JOYSTICK MODÈLE GROSSE BOULE DIA. 38	
☐ 100963-99-0	JOYSTICK MODÈLE BALLE MOUSSE DIA. 70	
☐ 100964-99-0	JOYSTICK MODÈLE CHAMPIGNON DIA. 45	
☐ 100965-99-0	JOYSTICK MODÈLE TIGE H. 80	
☐ 101165-99-0	JOYSTICK MODÈLE BOULE DIA. 30	
☐ 101166-99-0	JOYSTICK MODÈLE STANDARD	
☐ 105442-99-0	JOYSTICK MODÈLE BALLE MOUSSE NOIR (CÔNE)	
☐ 105846-99-0	JOYSTICK MODÈLE BODYPOINT 7.5CM U-SHAPED	
☐ 105847-99-0	JOYSTICK MODÈLE BODYPOINT 10CM U-SHAPED	
☐ 105848-99-0	JOYSTICK MODÈLE BODYPOINT RUBBER DOME	

Commentaires :

Accessoires avec un code LPPR

**Ces codes peuvent être ajoutés à la configuration standard sous réserve de l'évaluation du spécialiste traitant.



CODE LPPR : 9909189

VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE, FREP et FREV

Code pièce	Nom Produit	Image
Inclinaison repose-jambes électrique		
107757-99-0	INCLINAISON ELECTRIQUE DE REPOSE JAMBES	



CODE LPPR : 9938624

VPH, adjonction, Supplément pour élévation « électrique » (lift) pour FRE, FREP et FREV

Code pièce	Nom Produit	Image
Lift (élévateur électrique d'assise)		
107098-99-0	ÉLÉVATEUR ÉLECTR D'ASSISE	



CODE LPPR : 9905122

PAP membre supérieur

Code pièce	Nom Produit	Image
PAP Membre supérieur		
Dossier Agility Max Contour		

H Hauteur				H Hauteur de montage				
Dim. (" /mm)	370mm	420mm	470mm	MH	16"/405mm	18"/455mm	20"/510mm	
14"/335mm				520 mm				
15"/380mm				545 mm				
16"/405mm				570 mm				
17"/430mm				595 mm				
18"/455mm				620 mm				
19"/485mm				645 mm				
20"/510mm								


APPUIE-TÊTE Agility

APPUIE-TÊTE ORIG. 180X110 SUPP. AGILITY

APPUIE-TÊTE ORIGINAL

	180X110 SUPP. AGILITY	180X110 SUPP. LONG. AGILITY	250x125 SUPP. AGILITY	250x125 SUPP. LONG. AGILITY	340x130 SUPP. AGILITY,	340x130 SUPP. LONG. AGILITY
10857X-99-0						
10858X-99-0						


Large Cushion (340x130) Medium Cushion (250x125) Small Cushion (180x110)



Cales-coude et rebords accoudoirs				
10783X-99-0	CALE-COUDE			
	 DROITE	 GAUCHE		
10786X-99-0	REBORD D'ACCOUDOIR EXTERNE		 107840-99-0 107863-99-0 107864-99-0 107865-99-0  107838-99-0 107839-99-0	
10784X-99-0	REBORD D'ACCOUDOIR INTERNE			
	 DROITE	 GAUCHE		
Appui épaule				
APPUI ÉPAULE SUR DOSSIER			 36cm: 105410-99-0 41cm: 105411-99-0 46cm: 105412-99-0 51cm: 105854-99-0	
	36 CM	41 CM		
10541X-99-0				
10585X-99-0				
Appui lombaire				
 101972-99-0	APPUI LOMBAIRE GONFLABLE			
Ceintures				
10584X-99-0	CEINTURE, BODYPOINT MONOFLEX		 Monoflex™ Chest Support	
10583X-99-0	 MEDIUM	 LARGE		
10585X-99-0				
10827X-99-0	BP HARNAIS PIVOTFIT SHOULDER SUPPORT FP		 PivotFit™ Shoulder Harness	
	 S	 M		
	 XL			
10826X-99-0	BP HARNAIS STAYFLEX CHEST SUPPORT FP		 Stayflex™ Chest Support	
10827X-99-0	 XS	 S		
	 L	 XL		

**CODE LPPR : 9980187**


PAP membre inférieur

Code pièce	Nom Produit			Image	
PAP Membre inférieur					
Cale-Bassin					
BODILINK CALE BASSIN STRETCH-AIR					
	90X110 S(B)	150X140 M(A)	200X90 L(C)		
GAUCHE					
DROIT					
CALE BASSIN TEXT.MESH					
10740X-99-0 10739X-99-0 10740X-99-0	SMALL 90x110 (B)	MEDIUM 150x140 (A)	LARGE 200x90 (C)		XL 200x200 (D)
GAUCHE					
DROIT					
Ceintures					
10584X-99-0	CEINT. VENTRALE BODYPOINT ÉLASTIQUE  SMALL  LARGE			 105845-99-0 105843-99-0	
10451X-99-0	CEINTURE, BODYPOINT 2-P, SANS COUSSINET  MEDIUM  LARGE			 100518-99-0	
10452X-99-0 10451X-99-0 10826X-99-0	CEINTURE, BODYPOINT 2-P, AVEC COUSSINET  MEDIUM  LARGE  X-LARGE			 Hip belts <u>padded</u>  Hip belts <u>non padded</u> <u>Rehab Latch</u> <u>4-Point R pull</u>	
 108266-99-0	BP CEINT. CALE BASSIN 2PT C PULL LATCH 62CM PAD			 100519-99-0	
 108265-99-0	BP CEINT. CALE BASSIN 4PT R PULL PUSH 46CM PAD				
 100519-99-0	CEINTURE A ENROULEUR				

 105845-99-0	CEINTURE A ENROULEUR LONGUE (+200MM)	  100600-99-0
 105843-99-0	CEINTURE HARNAIS 4-POINTS	
Autres Coussins d'assise		
 4510005	 COUSSIN D'ASSISE ERGO AIR	  
	 ROHO CONTOUR	
	 ROHO HYBRID ELITE	


**CODE LPPR : 9962344**

VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée.

Code pièce	Nom Produit	Image
Accessoires Chassis		
 109032-99-0	PANIER DE TRANSPORT W:320 MM D:250 MM H:50 MM	
 109033-99-0	PANIER DE TRANSPORT W:400 MM D:300 MM H:50 MM	
 109038-99-0	PANIER DE TRANSPORT W:460 MM D:400 MM H:50 MM	
Support d'appareil de ventilation assistée		
 105224-99-0	SUPPORT BOUTEILLE OXYGÈNE C3G	

**CODE LPPR : 9976524**

VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV


Code pièce	Nom Produit	Image			
Boitier de commandes					
 105700-99-0	MANIPULATEUR RENFORCE DUTY AFFICHAGE COULEUR	 105700-99-0 109323-99-0 109324-99-0 105293-99-0 105294-99-0			
MANIPULAT.CENTR.RETOURN. SUR TABLETTE ESCAMOT					
	45 CM		55 CM	60 CM	65 CM
10932X-99-0 10529X-99-0					
Boitier de commandes tierce personne					
 107321-99-0	COMMANDE TIERCE PERSONNE VITESSE/MODE	 107321-99-0 110284-99-0 109532-99-0 105225-99-0 107320-99-0			
 110284-99-0	COMMANDE TIERCE PERSONNE AFFICHAGE COULEUR 3.5"				
 107320-99-0	COMMANDE TIERCE PERSONNE JOYSTICK LIGHT LED				
 109532-99-0	SCOOT CONTROL R-NET				
 105225-99-0	MANIPULATEUR CO PILOT CENTRAL MONTÉ SUR DOSSIER				
 105210-99-0	SUPPORT BOÎTIER TIERCE PERSONNE				

Boîtier commande personnalisée		
	103892-99-0	MDT/R-NET: JOYSTICK COMPACT (SENSIBLE)
	103817-99-0	MDT/R-NET: JOYSTICK COMPACT
	105289-99-0	MDT/R-NET: COMMANDE MINI JOYSTICK
	109524-99-0	MICRO JOYSTICK R-NET, A.300MM CÂBLE R-NET
	109526-99-0	MULTI JOYSTICK R-NET, A.300MM CÂBLE R-NET
	109528-99-0	ALL-ROUND JOYSTICK LIGHT R-NET A.300MM CÂBLE R-NET
	109530-99-0	ALL-ROUND JOYSTICK R-NET, A.300MM CÂBLE R-NET

 103817-99-0
 103892-99-0
 105289-99-0
 109530-99-0
 109528-99-0
 109526-99-0
 109524-99-0

**CODE LPPR : 9904393**

VPH, adjonction, tablette complète

Code pièce	Nom Produit				Image
Tablettes (VPH, adjonction, tablette complète)					
TABLETTE AMOV.INCLINABLE LARGEUR					
10851X-99-0 10850X-99-0	330 MM	380 MM	430 MM	480 MM	
GAUCHE					
DROIT					
 106863-99-0	TABLETTE AMOV.INCLINABLE FIXATION GAUCHE OU DROIT				
 105686-99-0	TABLETTE BLOC NOTE MONTÉE SOUS ACCOUDOIR GAUCHE				
 105831-99-0	TABLETTE BLOC NOTE MONTÉE SOUS ACCOUDOIR DROITE				
 108509-99-0  108510-99-0  108511-99-0  108512-99-0  108513-99-0  108504-99-0  108505-99-0  108506-99-0  108507-99-0  108508-99-0  106863-99-0  105686-99-0  105831-99-0					

Adjonctions sur devis

**Ces options doivent être accompagnées d'une justification médicale et feront l'objet d'un devis.



CODE LPPR : 4960062


VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV

Code pièce		Nom Produit				Image
Repose-jambes						
	107185-99-0	REPOSE-JAMBES AVEC 20 CM DE COMPENSATION ÉLECTRIQUE <u>(OBLIGATOIRE : AVOIR LE LIFT + PROCLIVE 20°)</u>				
	107091-99-0	PROCLIVE DE 20°/ACTIVE REACH / REQ. RJ VS+LIFT				
	107092-99-0	PROCLIVE DE 45°/TRANSFER / REQ. RJ VS+LIFT				
PALETTES (PIEDS ÉL.)						
		2X14CM LONG.COMP JAMBE	2X16CM LONG. JAMBE	2X20CM LONG. JAMBE	(1 PC) LONG. JAMBE	
	<25CM					
	25-50CM					
Appuis sous-rotuliens						
	110453-99-0	GENOUILLÈRES DE MAINTIENT AMOVIBLES S (CORPUS / 114X316MM)				
	107285-99-0	GENOUILLÈRES DE MAINTIENT (TEXTILE)				
	107028-99-0	SUPPORT : RAIL UNITRACK POUR GENOUILLÈRE				
Sac à dos						
	102059-99-0	SAC À DOS (BACK PACK)				
Accessoires Chassis						
	109169-99-0	SAC PORTE BAGAGE AVEC ÉCLAIRAGE				
	109170-99-0	SAC PORTE BAGAGE AVEC REFLECTEUR				
Montage d'accoudoirs						
	105072-99-0	ACCOUDOIRS PIVOTANTS				

Prise chargeur externe (requis si manipulateur sur tablette ou commande spéciale)		
	104163-99-0	PRISE CHARGEUR (EXTERN) MONT. SOUS ACCOUDOIR
	104164-99-0	PRISE CHARGEUR (EXTERN) MONT. SUR RAIL D'ACCESS.
	104165-99-0	PRISE CHARGEUR (EXTERN) MONT. SOUS SIÈGE
		
Clé de verrouillage		
	104620-99-0	CLÉ DE VERROUILLAGE
Supports amputation		
	106499-99-0	SUPPORT AMPUTÉ MOD H (LARGE)
		
Inclinaison du dossier		
	107261-99-0	ADAPT. DOSSIER DIRECT
	107265-99-0	ADAPT. DOSSIER TUBULAIRE
		
Appui latéral / contacteur gauche pour appui-tête		
	107860-99-0	APPUIE LATERAL GAUCHE ESC. STD POSITION HAUTE
	107861-99-0	APPUIE LATERAL GAUCHE ESC. LONG POSITION HAUTE
	107858-99-0	CONTACTEUR GAUCHE ESC. POS. HAUTE EGG SWITCH
	107859-99-0	CONTACTEUR GAUCHE ESC. POS. HAUTE MICRO LIGHT
		
Appui latéral / contacteur droit pour appui-tête		
	107941-99-0	APPUI LATERAL DROIT ESC. STD POSITION HAUTE
	107944-99-0	APPUI LATERAL DROIT ESC. LONG POSITION HAUTE
	107931-99-0	CONTACTEUR DROIT ESC. POS. HAUTE EGG SWITCH
	107935-99-0	CONTACTEUR DROIT ESC. POS. HAUTE MICRO LIGHT
		
Câble d'extension		
	105931-99-0	CABLE D'EXTENSION 3MM STEREO L=1M
	105932-99-0	CABLE D'EXTENSION 3MM STEREO L=2M

Coussin Gel Repose-pieds		
	106530-99-0	STEALTH COUSSIN GEL REPOSE PIEDS 16CM
	106225-99-0	STEALTH COUSSIN GEL REPOSE PIEDS 20CM
Plot d'abduction		
	109373-99-0	PLOT D'ABDUCTION
Sangles		
	103104-99-0	SANGLE DE MAINTIEN PIEDS AVEC COUSSINET (JEU DE 2)
	103427-99-0	SANGLE DE MAINTIEN PIEDS SANS COUSSINET (JEU DE 2)
	108242-99-0	BP FIXATION DES CHEVILLES MEDIUM
	108243-99-0	BP FIXATION DES CHEVILLES LARGE
		
Tablettes		
	109325-99-0	TABLETTE ESCAMOTABLE BOÎTIER DE COM. D/G 550
	105262-99-0	TABLETTE ESCAMOTABLE BOÎTIER DE COM. D/G 600
	105263-99-0	TABLETTE ESCAMOTABLE BOÎTIER DE COM. D/G 650
		
Accessoires		
	106058-99-0	SUPPORT DE POIGNÉE SOUS ACCOUDOIR
	105260-99-0	POIGNÉES DE TRANSFERT (LA PAIRE)
	105292-99-0	POIGNÉES DE POUSSÉE
	105795-99-0	POIGNÉES DE POUSSÉE (DOSSIER 360)
	106210-99-0	SUPPORT GOBLET
	106806-99-0	SUPPORT TÉLÉPHONE X-GRIP
	106972-99-0	SUPPORT TABLETTE X-GRIP
	105223-99-0	PORTE-CANNES
		
Support de Joystick		
	108019-99-0	SUPPORT CDE CENTRALE R-NET STD
	107788-99-0	SUPPORT BOÎTIER TIERCE PERSONNE / LONGUE
		


Arrêt d'urgence		
 110287-99-0	ARRÊT D'URGENCE POWER PLATFORM	 110287-99-0
Accessoires		
 101303-99-0	APPUI PECTORAL POUR TABLE TTE CII/VII, VINYLE	 101303-99-0  108995-99-0
 108995-99-0	CABLE CHARGEUR USB	
 104641-99-0	INTERRUPTEURS P. COMPACT JS (MENTON)	 104641-99-0
 101766-99-0	BUDDY BUTTON NOIR 63 MM	
 101767-99-0	BUDDY BUTTON ROUGE 63 MM	 101766-99-0 101767-99-0 101768-99-0
 101768-99-0	BUDDY BUTTON JAUNE 63 MM	
 101769-99-0	MICRO LIGHT (INTERRUPTEUR FORCE NULLE)	 101769-99-0  101771-99-0
 101771-99-0	MINI CUP 24 MM	
 101772-99-0	GRASP	 101772-99-0
 109546-99-0	SATELLITE TWISTER, NOIR AVEC CÂBLE 30CM	
 109547-99-0	SATELLITE TWISTER, ROUGE AVEC CÂBLE 30CM	 109546-99-0 109547-99-0 109548-99-0 109549-99-0 109550-99-0
 109548-99-0	SATELLITE TWISTER, JAUNE AVEC CÂBLE 30CM	
 109549-99-0	SATELLITE TWISTER, BLEU AVEC CÂBLE 30CM	
 109550-99-0	SATELLITE TWISTER, VERT AVEC CÂBLE 30CM	
 104196-99-0	CONNECTION INTERRUPTEURS EXTERNE F. D'ASSISE	 104696-99-0  104196-99-0
 104696-99-0	CONNECTION INTERRUPTEURS EXTERNE F. DE R-NET (RBI)	
 109533-99-0	HAND WARMER SET	 107363-99-0  107364-99-0
 107363-99-0	CÔNE 1 CHAUFFE-MAINS	
 107364-99-0	CÔNE 2 CHAUFFE-MAINS	

Code pièce	Nom produit	Image
Augmentation de la profondeur d'assise		
Profondeur d'assise étendue 620 mm : Cette profondeur de siège étendue de 620 mm est destinée aux utilisateurs de grande taille et offre une meilleure biomécanique ainsi qu'une optimisation du soutien pour les jambes. Le coussin n'est pas inclus (à commander séparément).		
☐ A200062	Profondeur d'assise étendue 620 mm	
Coussin Ergo Air taille supplémentaire		
Coussin d'assise Corpus Ergo Air (taille spéciale) : Tailles supplémentaires du coussin de siège Corpus Ergo Air.		
☐ A200068	Coussin de siège Corpus Ergo Air L470 x P570	
☐ A200067	Coussin de siège Corpus Ergo Air L520 x P570	
Positionnement		
Appui thoracique tubulaire VS : Cet appui thoracique avec rembourrage amovible vous donne une sensation plus douce qu'un appui thoracique classique.		 
☐ A200013	Appui thoracique tubulaire (VS) Vinyle 340 mm	
☐ A200014	Appui thoracique tubulaire (VS) Vinyle 390 mm	
☐ A200015	Appui thoracique tubulaire (VS) Vinyle 440 mm	
☐ A200016	Appui thoracique tubulaire (VS) Mesh 340 mm	
☐ A200017	Appui thoracique tubulaire (VS) Mesh 390 mm	
☐ A200018	Appui thoracique tubulaire (VS) Mesh 440 mm	

Code pièce	Nom produit	Image
Appui thoracique tubulaire Corpus : Cet appui thoracique avec rembourrage amovible vous donne une sensation plus douce qu'un Appui thoracique classique.		
☐ A200019	Appui thoracique tubulaire Vinyle non régl. 340 mm	
☐ A200020	Appui thoracique tubulaire Vinyle non régl. 390 mm	
☐ A200021	Appui thoracique tubulaire Vinyle non régl. 440 mm	
☐ A200022	Appui thoracique tubulaire Mesh non régl. 340 mm	
☐ A200023	Appui thoracique tubulaire Mesh non régl. 390 mm	
☐ A200024	Appui thoracique tubulaire Mesh non régl. 440 mm	
☐ A200025	Appui thoracique tubulaire Vinyle régl. 340 mm	
☐ A200026	Appui thoracique tubulaire Vinyle régl. 390 mm	
☐ A200027	Appui thoracique tubulaire Vinyle régl. 440 mm	
☐ A200028	Appui thoracique tubulaire Mesh régl. 340 mm	
☐ A200029	Appui thoracique tubulaire Mesh régl. 390 mm	
☐ A200030	Appui thoracique tubulaire Mesh régl. 440 mm	

Accoudoirs fixes (rapport à l'assise) :

Les supports d'accoudoirs fixes sont montés sur les rails d'assise et sont réglables en profondeur, en hauteur et en angle. Ces accoudoirs ne suivent PAS le mouvement du dossier. Lors de la commande, veuillez sélectionner les accoudoirs standard.


☐ A200069

Accoudoirs fixes

☐ A200070

Accoudoirs fixes pour largeur du siège 57cm

Hauteur d'accoudoir "H" : mm**Accoudoir relevable électrique :**

Vous donne la possibilité de rabattre l'accoudoir lorsque vous vous installez dans le fauteuil ou lorsque vous avez besoin d'un espace libre pour le volant dans la voiture. Indiquez les boutons/interrupteurs de contrôle et leurs positions.


☐ A200034

Accoudoir relevable électrique (joystick)

☐ A200035

Accoudoir relevable électrique (1 bouton)

☐ A200036

Accoudoir relevable électrique (2 boutons)

☐ gauche ☐ droite

Spécifiez les boutons/commutateurs de commande et leur position dans "Boutons de commande".

Accoudoirs indépendantes releposables électriques :

Vous donne la possibilité de rabattre chaque accoudoir lorsque vous vous installez dans le fauteuil ou lorsque vous avez besoin d'un espace libre pour le volant dans la voiture. Indiquez les boutons/interrupteurs de contrôle et leurs positions.


☐ A200037

Accoudoirs indépend. releposables él. (joystick)

☐ A200038

Accoudoirs indépend. releposables él. (1 bouton)

☐ A200039

Accoudoirs indépend. releposables él. (2 boutons)

Spécifiez les boutons/commutateurs de commande et leur position dans "Boutons de commande".

Accoudoirs à double articulation :

L'accoudoir rabattable latéralement réduit la distance entre les accoudoirs de 5 cm. L'accoudoir peut toujours être relevé grâce à la construction semi-relevable latéralement.


☐ A200033

Accoudoirs à double articulation

Accoudoir gauche/droite fixe (suit le dossier) :

Les accoudoirs restent perpendiculaires au dossier pendant l'inclinaison du dossier et en position debout. Vous pouvez toujours relever les accoudoirs.

☐ A200031

Accoudoir gauche/droite fixe (suit le dossier)

Verrouillage des accoudoirs gauche et droit :

La fonction de relevage des accoudoirs est verrouillée. Tirez sur le bouton de verrouillage pour relever les accoudoirs. L'accoudoir conserve son mouvement parallèle lors de l'inclinaison du dossier ou du passage en position debout.


☐ A200032


Verrouillage des accoudoirs gauche et droit

Positionnement des jambes

Repose-jambes escamotable :

Cette personnalisation comprend des repose-jambes (identiques au M1 AA) amovibles (sans outil) pour un transfert facile dans et hors du fauteuil roulant.

L'angle des repose-jambes (90°-115°) et l'angle du repose-pieds (flexion dorsi/plantaire jusqu'à 360° / inversion/éversion 30°) sont réglables (outil requis).


☐ A200041

Repose-jambes escamotable

 Longueur de la jambe inférieure
(plaque de siège - plaque de pied) : mm
Extension pour appui sous rotulien à un seul montant :

Augmente le réglage de l'appui sous rotulien en hauteur et/ou en profondeur. Uniquement disponible pour l'appui sous rotulien à un seul montant.réglables (outil requis).

☐ A200042

 Extension pour Appui sous rotulien +50 mm
de profondeur

☐ A200043

 Extension pour Appui sous rotulien +100
mm de profondeur

☐ A200044

 Extension pour Appui sous rotulien +50 mm
de hauteur

☐ A200045

 Extension pour Appui sous rotulien +100
mm de hauteur
**Appui sous rotulien avec insert en gel :**

La mousse standard l'appui sous rotulien est remplacée par un insert en gel pour une sensation plus douce.

☐ A200046

Appui sous rotulien avec insert en gel



Palettes relevables électriques :

Cette adaptation vous donne la possibilité de contrôler/relever les deux palettes simultanément grâce au joystick ou aux boutons. Longueur minimale du segment jambier : 310 mm de la plaque de siège à la palette. Compatible uniquement avec le repose-jambes articulé (VS). L'adaptation n'est pas possible en combinaison avec la genouillère pivotante. Indiquez les boutons/interrupteurs de contrôle et leurs positions.


☐ A200047

Palettes relevables électriques (joystick)

☐ A200048

Palettes relevables électriques (1 bouton)

☐ A200049

Palettes relevables électriques (2 boutons)

Spécifiez les boutons/commutateurs de commande et leur position dans "Boutons de commande".

Longueur de la jambe inférieure (plaque de siège - plaque de pied) : mm

Palettes indépendantes relevables électriques :

Cette adaptation vous donne la possibilité de contrôler/relever vos palettes gauche et droite indépendamment par le biais du joystick ou des boutons. Longueur minimale du segment jambier : 310 mm de la plaque de siège à la palette. Compatible uniquement avec le repose-jambes articulé (VS). L'adaptation n'est pas possible en combinaison avec la genouillère pivotante. Indiquez les boutons/interrupteurs de contrôle et leur position.


☐ A200050

Palettes independ. relevables électr. (joystick)

☐ A200051

Palettes independ. relevables électr. (1 bouton)

☐ A200052

Palettes independ. relevables électr. (2 boutons)

Spécifiez les boutons/commutateurs de commande et leur position dans "Boutons de commande".

Longueur de la jambe inférieure (plaque de siège - plaque de pied) : mm

Repose-jambes électriques séparés (mat central) :

L'inclinaison des repose-jambes gauche et droit sont réglables individuellement par commande électrique, via un joystick ou un boîtier de commande. Montage en mat central. Ils peuvent être contrôlés indépendamment ou simultanément. A utiliser avec :


☐ A200053

Repose-jambes électriques séparés (mat central)

- ☐ Mode d'assise du joystick
- ☐ Interrupteurs fonctions

Raccourcissement du repose-jambes (VS) (-36mm) :

Pour les utilisateurs ayant des jambes inférieures courtes et nécessitant plus de dégagement au sol ainsi que la possibilité d'abaisser les repose-pieds au sol pour faciliter le transfert.

☐ A200064

Raccourcissement du repose-jambes (VS)
(-36mm)

**Positionnement des jambes****Caméra de recul :**

Compatible uniquement avec le repose-jambes articulé (VS).

☐ A200054

Caméra de recul
Position de montage de l'écran :
☐ gauche ☐ droite

**Protection pluie pour joystick CJS2 :**

Protège votre joystick des intempéries. Non compatible avec les interrupteurs à bascule.

☐ A200055

Protection de pluie CJS2

☐ A200056

Protection de pluie CJS2+SB

☐ A200057

Protection de pluie SB

☐ A200058

Protection de pluie JS X850

☐ A200059

Protection de pluie SB X850

☐ A200060

Protection de pluie JSM Led

☐ A200061

Protection de pluie JSM led + SB

**Panthographe électrique :**

Offre un ajustement/mouvement latéral facile du support de panneau à mouvement parallèle. Cette fonctionnalité vous permet de repositionner le joystick électriquement selon vos préférences. Le support de panneau réglable électriquement peut être contrôlé via des boutons ou un joystick, par exemple : Un bouton, avec fonction bascule Deux boutons, un bouton pour chaque direction. Via le joystick en fonction de mode.



☐ A200063	Panthographe électrique gauche / droite (1 bouton)																																																
☐ A200071	Panthographe électrique gauche / droite (2 boutons) Spécifiez les boutons/commutateurs de commande et leur position dans "Boutons de commande".																																																
Boutons de commande : Les contacteurs Piko ont une largeur de 30mm et sont disponibles en rouge, jaune, noir et bleu. Les contacteurs Buddy ont une largeur de 63 mm et sont disponibles en noir, rouge et jaune.																																																	
<table><thead><tr><th>Button2</th><th></th><th>Button1</th><th></th><th>Button2</th></tr></thead><tbody><tr><td>Function_B1</td><td>599242-99-0</td><td></td><td></td><td>Bouton Piko 30 mm rouge</td></tr><tr><td>Position_B1</td><td>599243-99-0</td><td></td><td></td><td>Bouton Piko 30 mm jaune</td></tr><tr><td>Function_B2</td><td>599244-99-0</td><td></td><td></td><td>Bouton Piko 30 mm bleu</td></tr><tr><td>Position_B2</td><td>101766-99-0</td><td></td><td></td><td>Bouton Buddy 63 mm noir</td></tr><tr><td></td><td>101767-99-0</td><td></td><td></td><td>Bouton Buddy 63 mm rouge</td></tr><tr><td></td><td>101768-99-0</td><td></td><td></td><td>Bouton Buddy 63 mm jaune</td></tr></tbody></table> <table><tbody><tr><td>Function_B1</td><td>Function du bouton 1</td><td></td></tr><tr><td>Position_B1</td><td>Position du bouton 1</td><td></td></tr><tr><td>Function_B2</td><td>Function du bouton 2</td><td></td></tr><tr><td>Position_B2</td><td>Position du bouton 2</td><td></td></tr></tbody></table>		Button2		Button1		Button2	Function_B1	599242-99-0			Bouton Piko 30 mm rouge	Position_B1	599243-99-0			Bouton Piko 30 mm jaune	Function_B2	599244-99-0			Bouton Piko 30 mm bleu	Position_B2	101766-99-0			Bouton Buddy 63 mm noir		101767-99-0			Bouton Buddy 63 mm rouge		101768-99-0			Bouton Buddy 63 mm jaune	Function_B1	Function du bouton 1		Position_B1	Position du bouton 1		Function_B2	Function du bouton 2		Position_B2	Position du bouton 2		
Button2		Button1		Button2																																													
Function_B1	599242-99-0			Bouton Piko 30 mm rouge																																													
Position_B1	599243-99-0			Bouton Piko 30 mm jaune																																													
Function_B2	599244-99-0			Bouton Piko 30 mm bleu																																													
Position_B2	101766-99-0			Bouton Buddy 63 mm noir																																													
	101767-99-0			Bouton Buddy 63 mm rouge																																													
	101768-99-0			Bouton Buddy 63 mm jaune																																													
Function_B1	Function du bouton 1																																																
Position_B1	Position du bouton 1																																																
Function_B2	Function du bouton 2																																																
Position_B2	Position du bouton 2																																																

Commentaires

Autres Adaptations nécessaires sur mesure